

Dotyczy: **Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym spółka z.o.o do dnia 31.12.2021 r.**

Znak sprawy: Znak sprawy: ZP.1.2019

Zamawiający: Gmina Kazimierz Dolny [ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny] na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje wyjaśnień i zmian następujących postanowień SIWZ oraz udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy.

Pytanie 1

Ponadto, informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 ze zm.), zatwierdzone decyzją Prezesa URE znak: DRE.WRE.4211.66.18.2018.2019.JCz z dnia 25 stycznia 2019 zapisy Taryfy OSD w zakresie opłaty kogeneracyjnej, obowiązują od dnia 25 stycznia 2019 r. Wobec powyższego, począwszy od dnia 25 stycznia 2019 r., w zakresie rozliczeń usług dystrybucji energii elektrycznej świadczonych przez OSD, do wszystkich grup taryfowych została wprowadzona **opłata kogeneracyjna w wysokości 1,58 zł/MWh**. Z uwagi na powyższe, prosimy o dodanie w formularzu cenowym obok opłaty OZE ww. opłaty dystrybucyjnej. Powyższe jest niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia załącznik nr 2a i wprowadza kolumnę dotyczącą opłaty kogeneracyjnej.

Pytanie 2

SIWZ rozdział III A p.2. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do SIWZ zapisu następującej treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Odpowiedź:

Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD.

Pytanie 3

Załącznik IPU do SIWZ § 1ust. 1, 2 i 3. Z uwagi na rozbieżności pojawiające się w dokumentacji przetargowej, prosimy o wskazanie, czy przedmiotem zamówienia ma być objęta zarówno dostawa, jak i dystrybucja energii elektrycznej (umowa kompleksowa), czy też wyłącznie dostawa energii (umowa sprzedaży energii elektrycznej)? Celem należytego wykonania powinności wynikających z

zawartej umowy, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia i odpowiednią zmianę zapisów. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy **postępowania na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż** wnosimy o rezygnację z zapisów IPU i zgodę na wzór umowy kompleksowej Wykonawcy. Prosimy o usunięcie ww. zapisów.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia objęto zarówno dostawę, jak i dystrybucja energii elektrycznej (umowa kompleksowa). Zamawiający zgadza się na wzór umowy kompleksowej Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień IPU.

Pytanie 4

Załącznik IPU do SIWZ § 2 ust. 5. Jeśli postępowanie dotyczy kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej świadczenie dystrybucji energii elektrycznej oraz jej sprzedaż wnosimy o usunięcie zapisu.

Pytanie 5

Załącznik IPU do SIWZ § 3 ust. 1 p.4, 5, § 3 ust.3; § 8 ust. 3, 6, 7. Wnosimy o usunięcie, gdyż wskazane zapisy dotyczą i mają zastosowanie w przypadku umów na sprzedaż energii.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z ww. postanowień.

Pytanie 6

Załącznik IPU do SIWZ § 5 ust. 1. Z uwagi na fakt, iż rozliczenie za energię elektryczną zgodnie z taryfą Wykonawcy odbywa się z zastosowaniem cen netto powiększonych o podatek VAT, prosimy o modyfikację zapisu na: „Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej **netto** określonych w ofercie przetargowej, w poszczególnych taryfach zgodnie ze złożoną ofertą”.

Prosimy o uwzględnienie powyższego w Załączniku IPU do SIWZ § 6 ust. 2 i nadanie mu brzmienia:” Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej **netto**, w poszczególnych taryfach określonej w § 5 ust. 1, a następnie zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT energii elektrycznej”.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie postanowienia o treści: „Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto określonych w ofercie przetargowej, w poszczególnych taryfach zgodnie ze złożoną ofertą”.

Pytanie 7

Załącznik IPU do SIWZ § 5 ust. 2. W zakresie dystrybucji energii elektrycznej Wykonawca ma obowiązek stosowania cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującym w danym okresie Taryfą OSD zatwierdzaną przez prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie, w trybie przewidzianym ustawą Prawo energetyczne, w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania taryfy w Biuletynie URE. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do zapisu treści: „Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza następującą treść do IPU:

Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzania aneksu do umowy”

Pytanie 8

Załącznik IPU do SIWZ § 5 ust. 3. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.”

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków?

Odpowiedź:

Zamawiający traktuje rozliczenie jako kosztorysowe więc będzie regulował zobowiązania za faktyczne zużytą energię oraz ponosił opłaty dystrybucyjne związane z dostarczoną energią.

Pytanie 9

Załącznik IPU do SIWZ § 5 ust. 4. Informujemy, że zmiana grupy taryfowej lub przyłączenie nowego PPE możliwe jest na podstawie zgłoszenia Zamawiającego do Wykonawcy przez przedstawienie odpowiedniego certyfikatu wydawanego przez OSD oraz podpisanie aneksu z Wykonawcą. Prosimy o odpowiednią modyfikację zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 10

Załącznik IPU do SIWZ § 6 ust. 6. Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu faktur, nowy termin płatności zostanie ustalony z Wykonawcą”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści IPU w tym zakresie,

Pytanie 11

Załącznik IPU do SIWZ § 8 ust. 1. Wnosimy o zmianę zapisu, gdyż w obecnym brzmieniu nie dotyczy on umów kompleksowych, a umów sprzedaży energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa ust. 1

Pytanie 12

Załącznik IPU do SIWZ § 8 ust. 5. Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” .

Ponadto, w ramach wykonywania umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej możliwa jest zmiana mocy umownej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów kompleksowych, zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej. Wykonawca zwraca się zapytaniem, czy Zamawiający miał na myśli zmianę mocy umownej? Jeśli tak, prosimy o zmianę stosownego zapisu. Informujemy jednocześnie, że o zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić po wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu stosownej decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może zmienić umowę kompleksową, poprzez zawarcie stosownego aneksu - pod warunkiem, że zmiana mocy przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje następujące postanowienie:

„Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”

Pytanie 13

Załącznik IPU do SIWZ § 9. Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym

kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z kar umownych i dokonuje modyfikacji postanowień do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.